



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Pracovisko: Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

---

### Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB

Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky – expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby

cgd@sm.unb.sk, tel. 02/57290 192

## **A. MOLEKULÁRNO-GENETICKÉ VYŠETRENIA:**

### **SKELETÁLNE DYSPLÁZIE**

1. Achondroplázia – detekcia mutácie G380R v exóne 10 génu *FGFR3*, sekvenčná analýza 19 exónov *FGFR3* génu, [b, h]
2. Hypochondroplázia – detekcia mutácií N540K, N540T/S a I538V v géne *FGFR3*; sekvenčná analýza 19 exónov *FGFR3* génu (6), [b, h]
3. SHOX haploinsuficiencia – analýza delécií a duplikácií pri poruchách rastu a dyschondrosteóze metódou MLPA (6) [g]
4. Sekvenčná analýza 5 exónov izoformy SHOXa génu *SHOX*, (6) [h]
5. Hypofosfatázia – deficiencia alkalickej fosfatázy, sekvenčná analýza 12 exónov génu *ALPL*, (6) [h]
6. Muenkeho syndróm – detekcia mutácií P250R a P250L v exóne 7 génu *FGFR3*, sekvenčná analýza 19 exónov *FGFR3* génu, (6) [b, h]
7. Hypertrofická osteoartropatia – sekvenčná analýza 7 exónov génu *HPGD* (6) [h]

### **NEUROGENETICKÉ A MUSKULÁRNE PORUCHY**

8. Duchennova/Beckerova svalová dystrofia (detekcia delécií a duplikácií v dystrofínovom géne *DMD*, sekvenčná analýza 79 exónov *DMD* génu), (6) [a, g, h]
9. Spinálna muskulárna atrofia – MLPA analýza exónu 7 a exónu 8 génov *SMN1* génu a *SMN2* génu, (6) [g]
10. Charcot-Marie-Tooth typ 1A (HSMN) – MLPA analýza duplikácie *PMP22* génu, (6) [g]
11. Hereditárna neuropatia s tendenciou k tlakovým obrnám (HNPP) – MLPA analýza delécie *PMP22* génu, (6) [g]
12. Presenilín1 – sekvenčná analýza 10 exónov *PSEN1* génu pri Alzheimerovej chorobe, (5),(6) [h]
13. Presenilín2 - sekvenčná analýza 10 exónov *PSEN2* génu pri Alzheimerovej chorobe, (5) [h]
14. Mikrotubulárny asociovaný proteín tau – sekvenčná analýza 6 exónov *MAPT* génu pri Alzheimerovej chorobe a frontotemporálnej demencii, (6) [h]
15. Amyloidový prekurzorový proteín – sekvenčná analýza exónov 16., 17. génu *APP* pri Alzheimerovej chorobe, (6) [h]
16. Kennedyho choroba – spinobulbárna muskulárna atrofia; expanzia CAG opakovaní v exóne 1 génu pre androgénový receptor - *AR*, (6) [e]
17. Kongenitálny myastenický syndróm, detekcia mutácie 1267delG v géne *CHRNE* – mutácia frekventovaná u rómskej populácie (6) [b]
18. Ochorenia asociované s fragilným X chromozómom – syndróm fragilného X chromozómu (FXS), syndróm fragilného X chromozómu s tremorom/ataxiou (FXTAS), primárna

- ovariálna insuficiencia spojená s fragilným X chromozómom (FXPOI) – vyšetrenie expanzie CGG opakovaní v promotorovej oblasti génu *FMR1* (*FRAXA*) (6) [g]
19. Leighov syndróm - fragmentačná analýza frekventovanej mutácie 845\_846delCT, sekvenčná analýza 9 exónov génu *SURF1*, (6) [e, h]
  20. Progresívna externá oftalmoplégia - sekvenčná analýza 22 exónov génu *POLG1* pri syndrónoch Alpers-Huttenlocher, detská myocerebro-hepatopatia, MEMSA, SCAE, SANDO, MIRAS, vyšetrenie duplikácií/delécií regiónov *POLG*, *POLG2*, *PEO1*, *SLC25A4* metódou MLPA (6) [g, h]
  21. Friedreichova ataxia- analýza 1. intrónu *FXN* génu a určenie počtu GAA opakovaní, sekvenčná analýza 6 exónov génu *FXN* génu (6) [e, h]
  22. Transtyretínová amyloidová polyneuropatia (FAP) - sekvenčná analýza 4 exónov génu *TTR*, (6) [h]
  23. M. Huntington - expanzia CAG opakovaní v géne *HTT*, (6) [e]
  24. CADASIL – molekulárna diagnostika cerebrálnej arteriopatie so subkortikálnymi infarktami a leukoencefalopatiou – sekvenčná analýza génu *NOTCH3* (24 exónov resp.; 33 exónov, 35 amplifikátov), (6) [h]
  25. Amyotrofická laterálna skleróza – sekvenčná analýza 5 exónov *SOD1* génu, (6) [h]
  26. Cerebrotendinózna xantomatóza – sekvenčná analýza 9 exónov génu *CYP27A1*, (6) [h]
  27. Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like episodes (MELAS) – detekcia mutácie 3243A>G v mitochondriálnom MT-TL1 géne, MLPA analýza delécií a duplikácií v mitochondriálnom genóme (9) [b,d,g,h]
  28. Charcot-Marie-Tooth typ 1C – sekvenčná analýza 4 exónov *LITAF* génu, (6) [h]
  29. Alexandrova choroba – sekvenčná analýza 9 exónov *GFAP* génu, (6) [h]
  30. Tvrárová paréza – Sekvenčná analýza 2 kódujúcich exónov génu *HOXB1*, (6) [h]
  31. Autizmus - MLPA analýza duplikácií/delécií oblasti 15q11-13: *UBE3A*, *GABRB3*; 16p11; *SHANK3* 22q13 (6) [g]
  32. Dandy-Walker malformácie - MLPA analýza génov *ZIC1*, *ZIC4*, *VLDLR*, *SMARCA2* (6) [g]
  33. Cerebrálne a kavernózne malformácie – sekvenčná analýza a MLPA 5. – 20. exónu génu *KRIT1*, sekvenčná analýza a MLPA 10 exónov génu *CCM2* (C7orf22), sekvenčná analýza a MLPA 3.-9. exónu génu *PDCD10*. (6) [g,h]
  34. Mohr-Tranebjærg syndróm – sekvenčná analýza 2 exónov génu *TIMM8A*, (6) [h]
  35. Charcot-Marie-Tooth typ 1G – sekvenčná analýza 6 exónov génu *MPZ*. (6), [h]
  36. X-viazaný Charcot-Marie-Tooth – sekvenčná analýza 2 exónov génu *GJB1* (6) [h]

## METABOLICKÉ A ENDOKRINNÉ PORUCHY

37. Deficiencia SCAD - detekcia mutácií 511C>T (Arg171Trp), 310-312delGAG, 1138C>T (Arg380Trp) a 625G>A (Gly209Ser) génu *ACADS*, sekvenčná analýza 10 exónov *ACADS* génu, (6) [b, h]
38. Deficiencia MCAD - detekcia frekventovanej mutácie 985A>G a mutácie 199T>C v géne *ACADM*, sekvenčná analýzy 12 exónov génu *ACADM*, (6) [b, h]
39. Deficiencia LCHAD - detekcia mutácií 1528G>C, sekvenčná analýza exónu 9 *HADHA* génu pre záchyt mutácií 871C>T a 914T>A, (6) [b, h]
40. Deficiencia VLCAD - detekcia mutácie 848T>C (Val283Ala) génu *ACADVL*, (6) [b]
41. Deficit myoadenylát deaminázy - detekcia mutácie 34 C>T v géne *AMPD1*, (6) [b]
42. PPAR2γ (34C>G) - polymorfizmus génu pre jadrový receptor aktivovaný peroxizómovým proliferátorom - *PPARG*, (6) [b]

43. X-adrenoleukodystrofia - sekvenčná analýza a MLPA vyšetrenie 10 exónov génu *ABCD1*, (5) (6) [g, h]
44. Mutácie génu pre peroxizómový membránový proteín, *PEX1* (c.2528G>A a c.2097insT - exón 13 a 15, hotspot - exón 18), sekvenčná analýza 24 exónov *PEX1*, *PEX26* (hotspot – exón 1 a 2), *PEX6* (hotspot – exón 1), *PEX12* (hotspot – exón 2 a 3, 3 sekvenčné analýzy), *PEX10* (hotspot – exón 3 a 4/5), *PEX2* (hotspot – exón 4, 2 sekvenčné analýzy), (6) [h]
45. Deficit bifunkčného enzymu – sekvenčná analýza génu *HSD17B4* - odber do špeciálnych skúmaviek – blood RNA tube, PAX gene (24- exónov, 3 sekvenčné analýzy) [h]
46. Deficit acyl-CoA oxidázy - sekvenčná analýza génu *ACOX1* – izoformy A a B - odber do špeciálnych skúmaviek – blood RNA tube, PAX gene (14 – exónov, 7 sekvenčných analýz) [h]
47. Smith-Lemli-Opitz syndróm (SLOS) – detekcia frekventovaných mutácií W151X, V326L v géne *DHCR7* (6,7) [b]
48. Smith-Lemli-Opitz syndróm (SLOS) - sekvenčná analýza 9 exónov génu *DHCR7* (7 sekvenčných analýz), (5) (6) [b, h]
49. Lathosterolóza – sekvenčná analýza 5 exónov génu *SC5D* (6) [h]
50. Canavanova choroba (deficit aspartoacyláz) – sekvenčná analýza 6 exónov génu *ASPA* (6) [h]
51. Laktózová intolerancia – identifikácia polymorfizmov -13910T>C a -22018A>G ovplyvňujúcich génovú expresiu génu *LCT* (črevnej laktázy), (6) [b, f]
52. Hereditárna intolerancia fruktózy (deficit fruktóza-6-P aldolázy) - sekvenčná analýza génu *ALDOB* (7 sekvenčných analýz) (6) [h]
53. Deficit mevalonátkinázy – sekvenčná analýza 10 exónov génu *MVK*, (6) [h]
54. Alkaptonúria - sekvenčná analýza 14 exónov génu *HGD*, (6) [h]
55. Molekulárno-genetické vyšetrenie duplikácie 24 bp v géne pre chitotriozidázu – *CHIT1* (pri sledovaní účinnosti ERT pri Gaucherovej chorobe), skríningu lyzozómových porúch (6) [b]
56. Molekulárno-genetické vyšetrenie Gaucherovej choroby (RFLP pre mutácie N370S, L444P, sekvenčná analýza 10 exónov *GBA* génu), (6) [b, h]
57. Molekulárno-genetické vyšetrenie mutácie IVS1 (-13T>G) génu *GAA* u Pompeho choroby a sekvenčná analýza 19 exónov génu, (6) [b, h]
58. Fabryho choroba - sekvenčná analýza 7 exónov *GLA* génu, (6) [h]
59. Wilsonova choroba – vyšetrenie 5-tich frekventovaných mutácií v *ATP7B* géne : 3207C>A (H1069Q); 3402delC; W779X; R778G; 1340del4 (6) [b, c]
60. Wilsonova choroba – analýza duplikačno-delečných mutácií v géne *ATP7B*, MLPA, (6) [g]
61. Wilsonova choroba – sekvenčná analýza 21 exónov *ATP7B* génu (24 sekvenčných analýz), (6) [h]
62. Menkesova choroba – sekvenčná analýza 21 exónov génu *ATP7A*, (6) [h]
63. Hereditárna hemochromatóza – detekcia frekventovaných mutácií *HFE* génu: C282Y, H63D, S65C, (6) [d]
64. Hereditárna hemochromatóza – zriedkavé mutácie *HFE* génu: V53M, V59M, Q127H, P160delC, E168Q, E168X, W169X, Q283P, TFR2 génu: E60X, M172K, Y250X, AVAQ594-597del, FPN1 génu: N144H, V162del, (6) [f]
65. Hereditárna hemochromatóza – sekvenčná analýza 7 exónov *HFE* génu, (6) [h]
66. Juvenilná hereditárna hemochromatóza – sekvenčná analýza 3 exónov génu *HAMP* (2 sekvenčné analýzy) a sekvenčná analýza 3 exónov génu *HJV* (6 sekvenčných analýz) (6) [h]
67. Hereditárna hemochromatóza spôsobená defektom feroprotínu - sekvenčná analýza 8 exónov génu *SLC40A1*, (6) [h]

68. Deficit pyruvátdehydrogenázy - sekvenčná analýza génu pre pyruvátdehydrogenázovú α1 podjednotku – 11 exónov (*PDHA1*), (6) [h]
69. Kongenitálna adrenálna hyperplázia podmienená deficienciou 21-hydroxylázy (nested PCR, RT-PCR, MLPA, SNaPshot, MLPA, fragmentačná a sekvenčná analýza génu *CYP21A2* (10 sekvenčných analýz), (6) [b, d, e, g]
70. Kongenitálna adrenálna hyperplázia podmienená deficienciou 11-hydroxylázy – sekvenčná analýza génu *CYP11B1* (10 sekvenčných analýz), (6) [h]
71. Kongenitálna adrenálna hyperplázia podmienená deficienciou 17α-hydroxylázy/17,20-lyázy - sekvenčná analýza génu *CYP17A1* (8 sekvenčných analýz), (6) [h]
72. Kongenitálna adrenálna hyperplázia podmienená deficienciou 3β-hydroxysteroid dehydrogenázy - sekvenčná analýza génu *HSD3B2* (4 sekvenčné analýzy), (6) [h]
73. Beckwith-Wiedemannov/Silver-Russelov syndróm [sekvenčná analýza 2 exónov (4 sekvenčné analýzy) génu *CDKN1C*, aleovo-špecifická metylačná multiplex real-time kvantitatívna PCR na detekciu LOM/GOM v oblastiach ICR1 a ICR2, MS-MLPA, (6) [g, h]
74. Mukopolysacharidóza I (MPSI) - sekvenčná analýza 14 exónov *IDUA* génu (6) [h]
75. Mukopolysacharidóza II (MPSII) - sekvenčná analýza 9 exónov *IDS* génu (6) [h]
76. Mukopolysacharidóza IIIA (MPSIIIA) - sekvenčná analýza 8 exónov *SGSH* génu, (6) [h]
77. Metachromatická leukodystrofia- sekvenčná analýza 8 exónov *ARSA* génu, (6) [h]
78. β-manozidóza- sekvenčná analýza 17 exónov *MANBA* génu (6) [h]
79. α-manozidóza- sekvenčná analýza 24 exónov *MAN2B1* génu (6) [h]
80. Tay-Sachsov syndróm – sekvenčná analýza 14 exónov *HEXA* génu, (6) [h]
81. Krabbeho choroba – sekvenčná analýza 17-exónov *GALC* génu (16 sekvenčných analýz) (6) [h]
82. Niemann-Pickova choroba A/B- sekvenčná analýza 6 exónov *SMPD1* génu (6) [h]
83. Niemann-Pickova choroba C- sekvenčná analýza 25 exónov *NPC1* génu (6) [h]
84. Gilbertov syndróm (hyperbilirubinémia) – deficiencia bilirubín UDP-glukuronyltransferázy spôsobená polymorfizmom počtu (TA) opakovania v promótore génu *UGT1A1* (6) [e]
85. Molekulárno – genetické vyšetrenie polymorfizmu -3279T>G enhancerovej oblasti *UGT1A1* génu u heterozygotov s nálezom (TA)<sub>7</sub>/(TA)<sub>6</sub> v promótore, (6) [b]
86. Crigler – Najjar syndróm I a II typu – sekvenčná analýza 5 exónov génu *UGT1A1*, (3 sekvenčné analýzy) (6) [h]
87. Detekcia 3 mutácií *CPT2* génu (karnitín palmitoyltransferázy-2) 338C>T (Ser113Leu), 149C>A (Pro50His) a 1238\_1239delAG (Q413fs), sekvenčná analýza 5 exónov *CPT2* génu (6) [h,b,e]
88. Sekvenčná analýza 10 exónov génu *OTC* (deficity ornitíntranskarbamoylázy), (6) [h]
89. Mitochondriálna encefalokardiomyopatia podmienená deficitom *TMEM70*, detekcia mutácií 317-2A>G v géne *TMEM70*, (6) [b]
90. Cystická fibróza, detekcia panelu 36 najfrekventovanejších mutácií *CFTR* génu (vyšetrenie zachytí viac ako 90% mutácií vyskytujúcich sa v kaukazoidnej populácii)
91. Vyšetrenie primárnej hyperoxalúrie typ 1 – deficiencia peroxizomálnej alanín-glyoxylát aminotransferázy 1 – sekvenčná analýza 11 exónov *AGXT* génu, (6) [h]
92. Deficiencia mitochondriálneho enzymu alanín-glyoxylát aminotransferázy 2- sekvenčná analýza 14 exónov génu *AGXT2* (6) [h]
93. Vyšetrenie primárnej hyperoxalúrie typ 2 – deficiencia glyoxylát/hydroxypyruvát reduktázy - sekvenčná analýza 9 exónov *GRHPR* génu, (6) [h]
94. Vyšetrenie D-glycerovej acidémie – deficiencia glycerát kinázy - sekvenčná analýza 4 (2.-4.) exónov *GLYCK* génu (5 sekvenčných analýz), (6) [h]
95. Familiárny defekt ApoB-100 - detekcia mutácie R3500Q génu *APOB*, (6) [b]

96. Apolipoproteín E genotypizácia – polymorfizmy génu *APOE* (izoformy APOE2, APOE3, APOE4), (6) [b]
97. LDL receptor – sekvenčná analýza 18 exónov *LDLR* génu, analýza duplikačno-delečných mutácií metódou MLPA *LDLR* génu (6) [h, g]
98. Deficit 3-OH-3-metylglutaryl-Co-A lyázy – sekvenčná analýza 9 exónov *HMGCL* génu (6) [h]
99. 3-metylglutakónová acidúria typ I - sekvenčná analýza 10 exónov *AUH* génu
100. CPT1A deficiencia (karnitín palmitoyltransferáza 1A) – sekvenčná analýza 18 exónov génu *CPT1A*, (6) [h]
101. Hypercholesterolémia, autozomálne dominantná, typ 3 - Sekvenčná analýza 12 exónov *PCSK9* génu, (6) [h]
102. Glutárová acidúria typ I – sekvenčná analýza analýza 12 exónov *GCDH* génu, (6) [h]
103. Glutárová acidúria typ II – sekvenčná analýza 12 exónov *ETFA*, 6 exónov *ETFB* a 13 exónov *ETFDH* génu, (6) [h]
104. Izovalérová acidémia – sekvenčná analýza exónu 9 génu *IVD* – detekcia mutácie c.932C>T (p.A282V) (6) [h]
105. Familiárna stredomorská horúčka – sekvenčná analýza 10 exónov génu *MEFV*, (6) [h]
106. Deficit prosaposínu – sekvenčná analýza 14 exónov *PSAP* génu (6) [h]
107. Poruchy metabolizmu kreatinínu – sekvenčná analýza génov GAMT (6 exónov), GATM (9 exónov) a SLC6A8 (13 exónov) (6) [h]
108. Deficit lipoproteínovej lipázy – sekvenčná analýza 10 exónov *LPL* génu (6) [h]
109. Deficit 2-metylbutyryl-CoA dehydrogenázy - sekvenčná analýza 11 exónov *ACADS*B génu (6) [h]
110. McArdleova choroba (deficiencia myofosforylázy) – sekvenčná analýza exónu 1 génu *PYGM* - detekcia mutácie c.148C>T (p.Arg50Ter), možnosť sekvenčnej analýzy všetkých 20 exónov génu *PYGM*, (6) [h]
111. Primárny deficit karnitínu – detekcia delécií *SLC22A5* génu metódou MLPA, sekvenčná analýza 10 exónov *SLC22A5* génu (6) [g,h]
112. Fenylketonúria – sekvenčná analýza 13 exónov *PAH* génu, (6) [h]
113. Wolmanova choroba, Cholesteryl ester storage disease – sekvenčná analýza 9 exónov génu *LIPA*, (6) [h]

## **HEMATOLOGICKÉ PORUCHY**

114. Hemofília typu A – detekcia inverzie 22 a inverzie 1, (6)
115. Hemofília typu A - amplifikácia 26 exónov (32 amplifikátov) génu *F8* metódou PCR a priama sekvenčná analýza, (6) [h]
116. Hemofília typu A – analýza duplikačno-delečných mutácií metódou MLPA, (6) [g]
117. Hemofília typu B – analýza duplikačno-delečných mutácií metódou MLPA v géne *F9*, (6) [g]
118. Deficit faktoru VII – analýza duplikačno-delečných mutácií metódou MLPA, (6) [g]
119. Deficiencia enzymu glukózy-6-fosfát-dehydrogenázy pri hemolytickej anémii – sekvenčná analýza 12 exónov génu *G6PD* (8 sekvenčných analýz), (6) [h]
120. APC rezistencia (antikoagulačný proteín C) - polymorfizmus 1691G>A génu *F5* (faktor V – variant Leiden), (6) [d]
121. Protrombinový génový variant 20210G>A, (gén *F2*) (6) [d]
122. MTHFR (677C>T) – frekventovaný polymorfizmus génu pre 5,10-metyléntrahydrofolát reduktázu - *MTHFR*, (6) [d]

123. MTHFR (1298A>C) – frekventovaný polymorfizmus génu pre 5,10-metyléntrahydrofolát reduktázu - *MTHFR*, (6) [d]
124. Trombofilné mutácie (faktor V H1299R (R2), faktor XIII V34L, PAI-1 4G/5G, EPCR A4600G, EPCR G4678C), (6) [f]
125. Poruchy fibrinogénu (afibrinogenémia, dysfibrinogenémia, hypofibrinogenémia, hypofibrinogenémia) – sekvenčná analýza 6 exónov FGA génu, 8 exónov FGB génu a 9 exónov FGG, (6) [h]

## FARMAKOGENETIKA

126. Polymorfizmus *CYP2C9* génu (cytochróm P-450) pri indikácii terapie warfarínom – detekcia alel CYP2C9\*1, CYP2C9\*2, CYP2C9\*3, (6) [d]
127. Polymorfizmus *VKORC* génu pri indikácii terapie warfarínom – varianty VKORC1\*1, VKORC1\*2, VKORC1\*3 - (6) [d]
128. Polymorfizmus *TPMT* génu pri indikácii terapie tiopurínovými preparátmi - detekcia alel TPMT\*3A, TPMT\*3B, TPMT\*3C, TPMT\*2, TPMT\*4, (6) [d]
129. Sekvenčná analýza génu *TPMT* (všetky exóny pri indikácii terapie tiopurínovými preparátmi), (6) [h]
130. MPLA analýza génu *TPMT* (pri indikácii terapie tiopurínovými preparátmi). (6) [g]
131. Polymorfizmus génu *DYPD* (dihydropyrimidín dehydrogenáza) - pri indikácii terapie 5 – fluorouracilom (5-FU); detekcia alely DPYD\*2A, (6) [d]
132. Detekcia polymorfizmov v géne *SLCO1B1* (OATP2 transportér): 388A>G, 521T>C, (6) [b]
133. Sclerosis multiplex - posúdenie efektívnosti terapie interferónom - sledovanie génovej expresie MxA - Real Time kvantitatívna PCR– odber do špeciálnych skúmaviek – blood RNA tube, PAX gene!

## INÉ PORUCHY

134. Molekulárno-genetické vyšetrenie aneuploídií (chromozómy 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y) (6,7) [e]
135. MLPA analýza - častejšie mikrodelečné syndrómy (1p36 delečný syndróm, 2p16 mikrodelécia, 3q29 mikrodelécia, 9q22.3 mikrodelécia, 15q24 delečný syndróm, 17q21 mikrodelécia, 22q13/ Phelan-McDermid, Cri du Chat syndróm 5p15, DiGeorge syndróm 22q11, DiGeorge región2 10p15, Langer-Giedion syndróm 8q, Miller-Dieker syndróm 17p, NF1 mikrodelečný syndróm, Prader-Williho / Angelmanov syndróm, MECP2 / Xq28 duplikácia, Rubinstein-Taybi syndróm, Smith-Magenis syndróm, Sotos syndróm 5q35.3, WAGR syndróm, Williams syndróm, Wolf-Hirschhorn 4p16.3), (6) [g]
136. Prader-Williho/Angelmanov syndróm – metylačne-špecifická PCR /RFLP, alelovo-špecifická real-time PCR, fragmentačná analýza polymorfných lokusov PWS/AS kritickej oblasti, sekvenčná analýza génu *UBE3A* (13 sekvenčných analýz), MS- MLPA (6) [b, c, d, e, h]
137. Detekcia mutácií v géne pre androgénový receptor- *AR* pri syndróme androgénovej insenzitivitu a karcinóme prostaty - sekvenovanie exónov 2-8, (6) [h]
138. Vyšetrenie delécií a duplikácií u pacientov s oneskorením vývoja/mentálnym postihnutím: 16 génov zodpovedných za X viazané – nesyndrómové mentálne postihnutie, subtelomérové mikrodelécie, (6) [g]
139. Chronická pankreatída, sekvenovanie génov: *PRSS1* (5 exónov), *SPINK1* (4 exóny a promotor), (6) [h]

140. Chronická pankreatitída, restrikčné štepenie najčastejších mutácií génu *PRSS1*: N29I a R122H, (6) [b]
141. Celiakia – HLA haplotypizácia, vyšetrenie rizikových haplotypov HLA-DQ2, HLA-DQ8 asociovaných s poruchou (6)
142. Deficiencia 5α-reduktázy – sekvenovanie 5 exónov *SRD5A2* génu, (6) [h]
143. RETTOV syndróm – sekvenčná analýza 4 exónov génu *MECP2* (6 sekvenčných analýz), MLPA vyšetrenie delécií/duplikácií génu (6) [g, h]
144. Seipinopatie – sekvenčná analýza exónu 3 génu *BSCL2* (6) [h]
145. Syndróm deplécie mitochondriálnej DNA 1 (MNGIE) - sekvenčná analýza 9 exónov *TYMP1* génu pre tymidín fosforylázu, (6) [h]
146. Detekcia prítomnosti X a Y špecifických sekvencií (aj u pacientiek s Turnerovým syndrómom, pacientov s poruchou vývoja pohlavia), (6) [a]
147. Detekcia mikrodelécií Y chromozómu u pacientov s poruchami plodnosti, (6) [a]
148. Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) – detekcia mutácií m. 3460G>A, m. 11778G>A, 14484T>C, MLPA analýza delécií a duplikácií v mitochondriálnom genóme (9) [b, g, h]
149. Myoclonic Epilepsy Associated With Ragged-Red Fibers (MERRF) – detekcia mutácie m.8344A>G v mitochondriálnom genóme, MLPA analýza delécií a duplikácií v mitochondriálnom genóme (9) [b, g, h]
150. Leighov syndróm – detekcia mutácie 8993 T>C/G v mitochondriálnom genóme, MLPA analýza delécií a duplikácií v mitochondriálnom genóme (9) [b, g, h]
151. Kongenitálny centrálny hypoventilačný syndróm - sekvenčná analýza 3 exónov génu *PHOX2B* (6) [h]
152. Deficit α-1-antitrypsínu –vyšetrenie S a Z alely, sekvenčná analýza 2.-5. exónu génu *SERPINA1* (6) [h]
153. Norrieho choroba – sekvenčná analýza exónov 2 a 3 a príľahlých intrónových oblastí génu *NDP*. (6) [h]
154. Nefrogénny diabetes insipidus - sekvenčná analýza génu *AVPR2*, (6) [h]

## **PRIPRAVOVANÉ VYŠETRENIA :**

1. Polymorfizmy génu *CYP2D6\*3, CYP2D6\*4* – terapia kodeínovými preparátmi
2. Mukopolysacharidóza II (MPSII) – sekvenčná analýza 9 exónov génu *IDS* (6) [h]
3. Hereditárna kongenitálna tvárová paréza 3 (HCFP3) – sekvenčná analýza 2 exónov génu *HOXB1* (3 sekvenčné analýzy) (6) [h]
4. Molekulárno-genetická analýza mitochondriálneho *MT-ATP6* génu pomocou sekvenčnej analýzy (9) [h]
5. Ochorenia asociované s mutáciami v *PMP22* géne – sekvenčná analýza 4 kódujúcich exónov *PMP22* génu (6) [h]

## **NGS PANELOVÉ VYŠETRENIA**

Panel polyneuropatií

Panel kardiomyopatií

## **B. BIOCHEMICKO-GENETICKÉ VYŠETRENIA:**

### **ORIENTAČNÉ A SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA:**

1. Benediktova skúška na dôkaz prítomnosti redukujúcich látok (1;2)
2. Brandova skúška na zistenie zvýšeného obsahu cystínu a homocystínu v moči (1;2)
3. Föllingova skúška na dôkaz prítomnosti kys.fenylpyrohroznovej (1;2)
4. Test na oxokyseliny (1;2)
5. Test na prítomnosť kyseliny homogentisovej (alkaptonúria) (1;2)
6. Test na dôkaz prítomnosti tiosulfátov (deficit sulfitoxidázy) (1;2)
7. Test na zvýšené vylučovanie mukopolysacharidov (1; 2)
8. Tenkovrstvová chromatografia AMK (1;2)
9. Tenkovrstvová chromatografia galaktózy a jej metabolitov (1;2)
10. Tenkovrstvová chromatografia oligosacharidov (1;2)
11. Seliwanoffova skúška (1;2)
12. Nitrozonaftolový test (1;2)
13. Suchá kvapka krvi – vyšetrenie enzymových aktivít  $\alpha$ -glukozidázy (Pompeho choroba)
14. Suchá kvapka krvi – vyšetrenie enzymových aktivít  $\beta$ -glukozidázy (M. Gaucher)

### **KVANTITATÍVNE VYŠETRENIA:**

1. Kreatinín [spektrofotomet.] (1;2)
2. Kyselina močová [spektrofotomet.] (1;2;3)
3. Laktát a pyruvát [enzym., UV spektrofotomet.] (4)
4.  $\beta$ -hydroxybutyrát [enzym., UV spektrofotomet.] (4)
5. Biotinidáza [spektrofotomet.] (3)
6. Karnitín voľný [enzym., spektrofotomet.] (3)
7. Mukopolysacharidy [spektrofotomet.] (1;2)
8. Kyselina orotová [spektrofotomet.] (1;2)
9. Stanovenie vyšších voľných karboxylových kyselín (NEFA) [spektrofotomet.] (3)
10. Stanovenie kyseliny sialovej [spektrofotomet.] (1;2)

### **ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA:**

1. Organické kyseliny [GC/MS] (1;2)
2. VLCFA - karboxylové kyseliny s veľmi dlhým reťazcom [GC/MS] (3)
3. Kyselina fytánová a pristánová [GC/MS] (3)
4. Kyselina pipekolová [GC/MS] (1;2;3)
5. Plasmalogény [GC/MS] (5)
6. 7-dehydrocholesterol [GC/MS] (3)
7. Cholestanol [GC/MS] (3)
8. Stanovenie prekurzorov cholesterolu (desmosterol, lanosterol, lathosterol) [GC/MS] (3)
9. Stanovenie pyridoxal-5-fosfátu [HPLC] (3)
10. Sukcinylacetón [GC/MS] (1;2)
11. Kvantitatívne stanovenie AMK [GC/MS; HPLC] (1;2;3)
12. Dvojrozmerná tenkovrstvová chromatografia monosacharidov a disacharidov (1;2)

13. TLC určenie frakcií mukopolysacharidov (**24h zber moču, min. 20 ml !!!**)
14. Stanovenie porfyrínov v moči [HPLC] (**24h zber moču udržiavaný v chlade, v tme, transport ihneď, resp. zmrazit' moč**)
15. Transferin a jeho sializované formy v sére – skríning porúch glykozylácie [HPLC] (3)
16. Stanovenie purínov a pyrimidínov v moči [HPLC] (**ranný moč zmrazený do 30 minút**)
17. Stanovenie aktivít lyzozómových enzymov ( $\alpha$ -L-iduronidáza,  $\alpha$ -N-acetyl-D-glukozaminidáza,  $\beta$ -galaktozidáza, arylsulfatáza B,  $\beta$ -glukuronidáza,  $\alpha$ -glukozidáza,  $\beta$ -glukozidáza,  $\alpha$ -galaktozidáza, arylsulfatáza A,  $\beta$ -D-galaktozidáza,  $\beta$ -hexozaminidáza,  $\alpha$ -D-mannozidáza,  $\beta$ -D-mannozidáza,  $\alpha$ -L-fukozidáza,  $\alpha$ -N-acetyl-D-galaktozaminidáza, chitotriozidáza) [spektrofotomet., fluorimet.] (5)(7)

#### Materiál potrebný pre indikované vyšetrenie

1. moč - spontánny (5-10ml)
2. moč - 12 hodinový (5-10ml)
3. sérum (2ml)
4. špeciálny odber - (1ml venózna krv + 2 ml 1M HClO<sub>4</sub>)
5. venózna krv (10ml krvi + 0,5ml 0,5 mol/l pH 8 EDTA) - **nezmrazená!!!** - izolácia leukocytov, RNA
6. venózna krv (2ml krvi + 0,1ml 0,5 mol/l pH 8 EDTA) - izolácia DNA
7. krvné elementy, plazma, amniocyty, fibroblasty, špecifické tkanivo podľa dohovoru
8. venózna krv (10ml krvi + 0,5ml 0,5 mol/l pH 8 EDTA) –zmrazená alebo nezmrazená-izolácia DNA
9. venózna krv – (8 ml (4x2ml krvi + 0,1ml 0,5 mol/l pH 8 EDTA) – izolácia mitochondriálnej DNA, **nezmrazená, musí byť spracovaná čo najskôr po odbere, dopredu dohodnutý odber**

#### Metódy použité pri molekulárno-genetickom vyšetrení

- a) PCR – polymerazová reťazová reakcia
- b) PCR-RFLP – polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov
- c) Alelovo špecifická PCR
- d) Real-time PCR
- e) Fragmentačná analýza – PCR s fluorescenčne značeným primerom
- f) Reverzná hybridizácia na stripe
- g) MLPA analýza (Multiple Ligation Probe Assay)
- h) Sekvenčná analýza

Mailové adresy : [cdg@sm.unb.sk](mailto:cdg@sm.unb.sk); [clgfn@post.sk](mailto:clgfn@post.sk);

Pri špeciálnych vyšetreniach, ktoré vyžadujú dohovor, prosím obráťte sa telefonicky na lekárov oddelenia:

doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc 02/57 290 225  
MUDr. Veronika Luciaková 02/57 290 244  
MUDr. Pavol Ďurina 02/57 290 695

Informácie o príjme materiálu 02/57 290 192